

## **POGLAVJE 1**

### **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 ZJN-2-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2014), veljavnih podzakonskih aktih in Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013; v nadaljevanju ZPVPJN), naročnik Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2 - 4260 Bled, objavlja javno naročilo za izbiro ponudnika – postopek oddaje javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti.

Vabimo vas, da predložite ponudbo, skladno z razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila:

### ***DOBAVA TOVORNEGA VOZILA S KOTALNIM PREKUCNIKOM NA TROOSNI ŠASJI Z ZATEČNO DVIŽNO OSJO ZA PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV***

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

**a.) Poglavlje 1: POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

**b.) Poglavlje 2: NAVODILA**

**1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**

- 1.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila
- 1.2. Viri financiranja
- 1.3. Objave v uradnih glasilih in dostop do Razpisne dokumentacije
- 1.4. Pojasnjevanje, dopolnitve in spremembe Razpisne dokumentacije
- 1.5. Varstvo podatkov
- 1.6. Komercialni popust

**2. POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA**

- 2.1. Ekonomsko – finančna sposobnost
- 2.2. Tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati tovorno vozilo

**3. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PONUDBE**

- 3.1. Priprava ponudbene dokumentacije
- 3.2. Oblikovanje ponudbene cene
- 3.3. Ponudba
- 3.4. Podatki o ponudniku
- 3.5. Rok za predložitev ponudbe
- 3.6. Spremembe in umik ponudbe
- 3.7. Nepravočasno dostavljene ponudbe

**4. IZBIRA NAJUGODNEJŠE PONUDBE**

- 4.1. Odpiranje ponudb
- 4.2. Dopustne dopolnitve ter pregled in presoja ponudb
- 4.3. Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe
- 4.4. Odločitev o oddaji naročila
- 4.5. Sklenitev pogodbe

**5. REVIZIJA POSTOPKA**

Vodja programa:  
Štefan Korošec, univ.dipl.org.

Direktor:  
mag. Janez Resman

## POGLAVJE 2

### 1. NAVODILA

#### **1.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila**

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 ZJN-2-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2014), veljavnih podzakonskih aktih in Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013; v nadaljevanju ZPVPJN), ki se nanašajo na specifično področje predmetnega javnega naročila.

#### **1.2. Viri financiranja**

Javno naročilo se financira iz lastnih sredstev podjetja Infrastruktura Bled d.o.o..

#### **1.3. Objave v uradnih glasilih in dostop do Razpisne dokumentacije**

Javni razpis je bil odposlan na portal javnih naročil v RS Sloveniji, dne 31.07.2015. Razpisna dokumentacija (izvirnik) je dostopna preko Portala javnih naročil. V kolikor ponudnik želi, lahko razpisno dokumentacijo prejme po pošti. Prav tako je možno Razpisno dokumentacijo dobiti po elektronski pošti v Word-u. V obeh primerih naj ponudnik to sporoči na elektronski naslov naročnika: *marjana.mrak@ibled.si*.

#### **1.4. Pojasnjevanje, dopolnitve in spremembe Razpisne dokumentacije**

Naročnik v zvezi s tem razpisom ne bo organiziral informativnega dne za ponudnike.

Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila glede razpisne dokumentacije in priprave ponudbe izključno v pisni obliki in sicer najkasneje 7 dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo skladno z 81. členom ZJN-2, najpozneje v šestih dneh pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisne odgovore, ki bodo objavljeni na Portalu javnih naročil pri predmetnem razpisu za oddajo javnega naročila, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Odgovori bodo posredovani potencialnim ponudnikom tudi v elektronski obliki, v kolikor bo naročnik razpolagal s podatkom o ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil.

Ponudniki naj vprašanja naslovijo na naslov: Infrastruktura Bled d.o.o. , Rečiška cesta 2, 4260 Bled ali po faxu št. 04/57 80 511, s pripisom: "POJASNILA – JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO TOVORNEGA VOZILA S KOTALNIM PREKUCNIKOM NA TROOSNI ŠASJI Z ZATEČNO DVIŽNO OSJO ZA PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV". Vprašanja se lahko posredujejo tudi v elektronski obliki na e-mail: stefan.korosec@ibled.si. Kontaktna oseba naročnika: Štefan Korošec, univ.dipl.org., telefon: 04 / 57 80 532 ali gsm: 031 / 656 372.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudbe. Način sporočanja glede sprememb in dopolnitev bo enak, kot pri odgovorih na vprašanja ponudnikov. Vsa morebitna pojasnila, dopolnila ali spremembe bodo sestavni del Razpisne dokumentacije, zato jih mora ponudnik priložiti k ponudbi.

#### **1.5. Varstvo podatkov**

V skladu z ZJN-2 in Zakoni o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, bo naročnik, kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost. Poslovna skrivnost je lahko določena samo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, tajni podatki pa so lahko samo tisti, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke ali drug zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost ali tajnost.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval, kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb.

#### **1.6. Komerčni popust**

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komerčni popust mora biti naveden v % in v znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval.

## **2. POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA**

### **2.1. Ekonomsko – finančna sposobnost**

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da je imel pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.

### **2.2 Tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati tovorno vozilo s kotalnim prekucnikom na troosni šasiji z zatečno dvizžno osjo za prevoz komunalnih odpadkov**

#### **Osnovne zahteve:**

- Komunalno prirejena 3 - osna šasija s kabino, pogon 6 x 2, šasija pripravljena za montažo kotalnega prekucnika
- Nadgradnja prirejena za montažo na šasijo s kabino
- Kompletno vozilo ter kotalni prekucnik morata biti v celoti predpripravljena za kasnejšo prevažanje in obratovanje kotalnega zaboja s hidravličnim dvigalom
- Šasija, nadgradnja in vsa oprema morata biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU (če ni slovenskih), oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev
- Ponudnik mora ponuditi vse pozicije in vso zahtevano opremo

#### **2.2.1 ŠASIJA s KABINO**

##### **Tehnične zahteve za šasijo:**

##### **a.) Nosilnost:**

- Tehnična dovoljena teža: min. 28.000 kg
- I. os nosilnost: min. 9.000 kg
- II. pogonska os nosilnosti: min. 13.000 kg
- III. krmiljena in dvizžna os: z možnostjo razbremenitve, nosilnost min. 7.500 kg

##### **b.) Motorni del:**

- Vrsta motorja: diesel, Euro 6
- Prostornina motorja: 12.650 do 12.850 ccm
- Moč motorja: min. 350 kW
- Navor: min. 2.300 Nm
- Protihrupna zaščita: maksimalno 80 db ter potrdilo L za vožnjo v Avstriji
- Elektronsko upravljanje motorja
- Elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h
- Vserežimski regulator
- Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov
- Zaščitna mreža proti mrčesu pred hladilnikom
- Rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen min 290 l
- Sito v rezervoarju
- Ključavnica na rezervoarju
- Posoda za AdBlue min. 60l
- Moč motorne zavore: najmanj 400 kW
- Sekundarni vodni retarder

##### **c.) Menjalnik:**

- Avtomatski (avtomatizirani) menjalnik min. 12 – stopenjski
- Ustrezen odgon za pogon nadgradnje. Izvod moči oz. odgon s prestavo min. 1,3 za trajno delovanje in navorom min. 650 Nm
- Omejeni vrtljaji motorja pri delovanju odgona na max 800 n-1
- Prestavno razmerje diferenciala primerno pretežno cestni vožnji
- Dvolamelna sklopka
- Hlajenje olja menjalnika

- Pomoč pri speljevanju ob slabem oprijemu pnevmatik z razbremenitvijo zatečne osi

#### **d.) Diferencial:**

- Zapora diferenciala na zadnji osi

#### **e.) Zavorni sistem:**

- Zračni zavorni sistem s sušilcem zraka
- Disk zavore na vseh oseh
- Elektronski zavorni sistem z ABS in ASR
- Sušilec komprimiranega zraka
- Senzor - kontrola kondenzata za sistem stisnjenega zraka
- Zavorni in električni priključki za prikolico
- Ročna zavora z učinkom na pogonska in na prednja kolesa

#### **f.) Krmilni mehanizem:**

- Hidravlični volan nastavljen po višini in nagibu

#### **g.) Kolesa in vzmetenje:**

- Stabilizator na sprednji in zadnji/zatečni osi
- Zatečna os krmiljena in dvižna
- Pnevmatike na prvi osi 385/65 R22,5 cestni profil
- Pnevmatike na pogonski osi 315/80 R22,5 (M+S)
- Pnevmatike na zatečni-krmiljeni osi 385/65 R22,5 cestni profil
- Rezervna pnevmatika 315/80 R22,5 (M+S)
- Zaščitni pokrov za kolesne matice
- Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj
- Blatniki 3 delni, s ščitnikom pred brizganjem ES
- Spredaj zavesice na blatnikih ES
- Naprava za merjenje obremenitve preme

#### **h.) Električne naprave:**

- Baterije 2 x 12 V / min. 220 Ah
- Generator 28 V, min. 150 A
- Avtomatske varovalke
- Predpriprava za vgradnjo vzratne kamere
- Led luči za dnevno vožnjo
- Zadnje luči zaščitene z zaščitno mrežo
- Kovinska zaščitna mreža na prednjih lučeh
- Predpriprava za naknadno vgradnjo rotacijskih luči
- Predpriprava za naknadno vgradnjo delovnega žarometa zadaj

#### **i.) Kabina:**

- Kompaktna kip kabina
- Širina kabine max 2300 mm
- Min. 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine
- Ogrevana in električno nastavljiva vzratna ogledala
- Ogledalo za rampo levo in desno, ogrevano in električno nastavljivo
- Električni pomik stekel
- Klimatska naprava z avtomatsko nastavitvijo temperature
- Odvajanje zaostale toplote
- Loputa na strehi kabine
- Multifunkcijski volan
- Dodatno gretje kabine
- Zadnja stena kabine z oknom
- Zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan
- Preklopni sovoznikov sedež
- Senčnik nad vetrobranskim steklom

- Digitalni tahograf za dva voznika
- Vtičnica v kabini 12V/15A
- Naslon za roke na vozniškem in sovozniškem sedežu
- Vstop v kabino - prva (spodnja) stopnica pomična
- Opozorilni signal za vzvratno vožnjo
- Računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku
- Z integrirano video funkcijo (vzvratno kamero)
- Centralno zaklepanje – ključ z daljinskim upravljalnikom
- Obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka)
- Dvigalka in pripadajoče orodje
- Radio s CD predvajalnikom – Bluetooth
- Prikluček za stisnjen zrak in pištola za stisnjen zrak v kabini
- Hladilnik v kabini na motornem tunelu
- Barva šasije: črna ali siva
- Barva kabine: bela

#### **j.) Okvir šasije:**

- Razdalja med I. In II. osjo od 4.400 do 4.500 mm
- Pritrdilni elementi za nadgradnjo
- Previs za zadnjo osjo min. 1350 mm
- Podložna zagozda, 2 x
- Zračna in električna inštalacija za priklopnik
- Komfortna vlečna sklopka  $\phi=40$  mm
- Naletna zaščita spredaj
- Naletna zaščita zadaj
- Bočna naletna zaščita

#### **k.) Varnostni sistemi:**

- Elektronski sistem - asistent za uravnavanje stabilnosti (ESP)
- Elektronski sistem - asistent za uravnavanje nagibanja karoserije
- Elektronski sistem - asistent za držanje smeri
- Elektronski sistem - asistent za ohranjanje-držanje varnostne razdalje
- Asistent pazljivosti
- Elektronski sistem – asistent aktivnega zaviranja
- Zračna blazina za voznika

#### **l.) Servisiranje:**

- Servis v Sloveniji
- Dobava rezervnih delov v 48 urah
- Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena 10 let od prevzema vozila

#### **m.) Garancijske zahteve:**

- Splošna garancija 12 mesecev in 36 mesecev na pogonske sklope

### **2.2.2 NADGRADNJA KONTEJNERSKI NAKLADALNIK**

#### **a.) STANDARD in CE izvedba:**

- Pod standardom DIN 30722, višina kavlja 1570 mm
- Konstrukcija iz visokokvalitetnega jekla, minimalna kvaliteta jeklo S355
- Glavne komponente: nosilni okvir, dvizna in pregibna roka, teleskop, pregibna roka s kavljem, zaklep kontejnerja

#### **b.) Nosilnosti, hidravlični hodi, dimenzije kontejnerjev:**

- Navlečna sila minimalno 200 kN
- Možnost navlačenja kontejnerja, kadar je kontejner do 500 mm nižje od nivoja vozila

- Dolžina nakladalnika ustrežna za prevoz kontejnerjev minimalne dolžine 4.800 mm, ter maksimalne zunanje dolžine 7.250 mm, v kolikor se izvleče zadnji branik
- Teleskopska potezna roka hoda minimalno 1300 mm
- Vgradna višina nakladalca max. 250 mm t.j. razdalja med gl. šasijo in ravnino, kjer je nameščen kontejner
- Minimalni možen kot kipanja 45°
- Maksimalna višina nakladalca 3400 mm od zgornjega roba šasije, potrebna za nalaganje kontejnerja (nizka krivulja nalaganja )
- Mehansko izvlačljiv zadnji branik, tako da najdaljši kontejner ne sega 400 mm čez zadnji rob branika
- Zaščita pred poškodovanjem zadnjega branika (kipanje in odlaganje ni možno, kadar je branik izvlečen)

#### **c.) Hidravlični sistem:**

- Vgrajen hidravlični sistem (rezervoar za olje, hidravlična črpalka, hladilnik olja, krmilni blok, zaklep kontejnerja spredaj, hitre spojke, ...) morajo ustrezati za možnost kasnejše montaže kotalnega zaboja s hidravličnim dvigalom
- Vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani
- Hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znotraj na navzven
- Vsi hidravlični cilindri (dvižni, teleskopski, zaklep) z blokirnimi ventili
- Glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi
- Hidravlični rezervoar min. 200 l
- Hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev
- Enotočna hidravlična črpalka pretoka min. 80l/ min - renomiranega proizvajalca, ki bo kasneje služila tudi za pogon hidravličnega dvigala

#### **d.) Dogradnja hidravličnega sistema za možnost kasnejše montaže kotalnega zaboja z dvigalom:**

- Hidravlični zaklep kontejnerja spredaj, dva hidravlična cilindra z čeljustmi ter kontrola zaklepa
- Hidravlični krmilni blok pretoka min. 80l/min do max 110l/min
- Hidravlične hitre spojke »faster« za priklop/odlok vseh hidravličnih vodov naenkrat
- Varnostni hidravlični ventil
- Hladilnik hidravličnega olja 24V, min. hladilne moči 20 kW

#### **e.) Upravljanje:**

- Upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila proporcionalno oziroma z minimalno dvema hitrostima ter kabelsko upravljanje izven kabine
- Kontrola z zvočnim in vizuelnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan z hidr. Zaklepom
- Premik teleskopa med kpanjem kontejnerja mora biti preprečeno
- Kadar kontejner ni ustrezno varovan z hidr. zaklepom samodejna preprečitev kipanja kontejnerja
- Možnost ročnega upravljanja v sili na levi strani

#### **f.) Oprema nakladalca:**

- ALU zaboje 1 x z ključavnico za orodje
- ALU zaboje 1 x za mrežo
- LED reflektorji na nadgradnji 2 kosa na kabini zadaj levo in desno ter 2 kosa zadaj na vozilu, ki se prižgeta, ko se menjalnik prestavi za vzvratno vožnjo
- Kamera za vzvratni pogled na priklop (na zadnjem previsu kamera v zaščitnem ohišju za infra LED za gledanje v pogojih zmanjšane svetlobe z barvnim monitorjem v kabini vozila)
- Barva nakladalca v barvi šasije oz. podvozja vozila
- Lastne teže maksimalno 2.250 kg (brez tekočin)

#### **g.) Montaža nakladalnika:**

- Nadgradnja izdelana po CE standardih in po veljavnih cestnoprometnih predpisih v R Sloveniji ter v skladu z navodili proizvajalca vozila in nadgradnje
- Nadgradnja mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006)
- Proizvajalec naprave, kontejnerskega nakladalca in vgraditelj obeh naprav mora posredovati standard ISO 9001

**h.) Servisiranje:**

- Servis v Sloveniji

**i.) Garancijske zahteve:**

- Splošna garancija 12 mesecev

**Opozorilo:** V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval enega ali več pogojev, navedenih v tej točki Navodil, bo njegova ponudba izločena, kot nepravilna ponudba.

### **3. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PONUDBE**

#### **3.1. Priprava ponudbene dokumentacije**

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku in pripravljena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

#### **1.) Ponudbeni predračun (Priloga 1)**

- Obvezne priloge k ponudbi:

1. Tehnični prospekti iz katerega je razviden proizvajalec šasije s kabino in nadgradnje ter dejanski ponujeni podatki s tehničnim opisom

2. Podatek proizvajalca o teži:

- šasije s kabino z vso opremo pripravljen za vožnjo

- kotalnega prekucnika

3. Certifikat ISO 9001 za proizvajalca kotalnega prekucnika in vgraditelja

4. Ponudnik mora predložiti dokazilo proizvajalca, da je zastopnik ponujenega proizvajalca nadgradnje ter posreduje pravice prodaje, vgradnje in servisiranja za omenjeno nadgradnjo

5. Izračun osnih obremenitev vozila z dopustnim odstopanjem +/- 3 %

6. Risba vozila in nadgradnje v merilu 1:1 z dejanskimi merami vozila in kpl. nadgradnje v mm iz katerega so razvidne:

a. Gabaritne mere vozila z nadgradnjo

b. Gabaritne mere vozila z nadgradnjo ter najdaljšim kontejnerjem

c. Razdalja zadnjega branika do konca kontejnerja

d. Dolžina med prednjim delom vozila in sredino vlečnega ušesa

e. Težišče kontejnerskega nakladalnika, optimalno težišče nosilnosti na vozilu

7. Stabilnostni izračun za nakladalnik v najbolj neugodni poziciji

#### **2.) Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisa (Priloga 2)**

#### **3.) Seznam referenc, ki ga potrdi ponudnik**

Ponudniki lahko ponudijo le preizkušene tehnične rešitve, kar dokažejo z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če ponudnik priloži dokazilo oz. potrditev referenc da je v zadnjih treh letih prodal najmanj zahtevano število vozil (3) in nadgradenj (3), t.j. skupno 6 referenc:

- tri vozila, ki so ponujenemu vozilu identične v naslednjih točkah:

- enak proizvajalec vozila kot ponujen

- troosno vozilo

- nadgradnja kotalni prekucnik

- tri nadgradnje, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- enak proizvajalec in tip nadgradnje kot ponujen

- enaka dvizna kapaciteta oz. sila, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji



#### **4.) Zavarovanje za resnost ponudbe in zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**

Ponudniki predložijo:

- obrazec BON-2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih so odprti transakcijski računi), ki ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa
- pravne osebe s sedežem v RS predložijo: obrazec S.BON-1 (ali S.BON 1/P)
- samostojni podjetniki s sedežem v RS predložijo: obrazec BON-1/SP

Obe dokazili se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank ali banke, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprti transakcijski račun. V primeru, da ima ponudnik bonitetno oceno višjo oz. slabšo kot 6 (nad SB6), mu naročnik ne bo potrdil poslovne in finančne sposobnosti.

Za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ponudniki predložijo: menica

#### **5.) Izpolnjen vzorec Pogodbe, parafiran na vsaki strani, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (Priloga 3)**

Listine se izpolni in podpiše ter žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po gornjem zaporedju in vloži v mapo. V kolikor so listine povezane z vrvico naj ponudnik pazi, da bo omogočeno listanje ponudbe. Če se listine oziroma obrazci izpolnjujejo z računalnikom, mora biti struktura in vsebina računalniškega izpisa identična predloženim listinam iz razpisne dokumentacije.

#### **6.) Obvezne priloge pri predaji vozila:**

1. Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo
2. Homologacijski dokument (drugostopenjska homologacija)
3. Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006)
4. Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) za vozilo, kotalni prekucnik in prikolico
5. Vse označbe, nalepke in napisi v slovenskem jeziku
6. Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki
7. Katalog nadomestnih delov
8. Garancijski listi z garancijskimi pogoji
9. Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji
10. Potrdilo o opravljenem o pregledu in preizkusu delovne opreme pri pooblaščenem izvajalcu za kotalni prekucnik

#### **3.2. Oblikovanje ponudbene cene**

Ponudnik mora v ponudbeni ceni, ki se oblikuje fco naročnik, upoštevati vse potrebne stroške za dobro in pravočasno dobavo vozila, vključno z manipulativnimi in uvoznimi stroški, homologacijo, carino in drugimi stroški. Cene za enoto ne smejo vsebovati davka. Davek se mora ločeno prikazati šele na koncu v rekapitulaciji ponudbe.

Če so v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk v ponudbi, za katere bo menil, da so neobičajno nizke in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.

Naročnik bo pogodbeni znesek plačeval sukcesivno v roku 12 mesecev. Prvi rok za plačilo je 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu vozila, kakovostnem prevzemu in primopredaji celotne pripadajoče dokumentacije.

Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do dokončne primopredaje vozila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

### 3.3. Ponudba

V listini Ponudba morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- ponudbena cena mora biti navedena v evrih, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost,
- ponudba mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila,
- popust mora biti naveden v odstotkih (%) in v znesku glede na celotno predračunsko vrednost,
- ponudba mora veljati za celotno naročilo,
- ponudba mora veljati do 1.12.2015.

### 3.4. Podatki o ponudniku

Podatke je dolžan navesti ponudnik, pri skupni ponudbi pa tudi vsak partner.

### 3.5. Rok za predložitev ponudbe

Pošiljatelj mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma v ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Kuverta naj bo naslovljena na sledeči naslov: **INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 BLED** in vidno označena: **NE ODPIRAJ ! Ponudba za "Dobava tovornega vozila s kotalnim prekucnikom na troosni šasiji z zatečno osjo za prevoz komunalnih odpadkov"**.

Če kuverta ni zapečaten ali zaprta tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako kot je bila predana in označena kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe. Če predloži ponudnik ponudbo v več kuvertah morajo biti kuverte označene po zaporedju in njihovo število navedeno.

Ponudnik lahko predloži ponudbo:

- priporočeno po pošti na naslov naročnika: **INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 BLED** ali
- osebno v tajništvu naročnika (**INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 BLED**), najkasneje do **15.09.2015 do 10:00 ure**.

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti v tajništvo do zahtevanega datuma in ure.

Za ugotavljanje ure predložitve ponudbe je merodajna ura v tajništvu naročnika, čas predložitve odčita delavec v tajništvu, ki je dolžan na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

### 3.6. Spremembe in umik ponudbe

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuvertu napiše "NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE".

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

### 3.7. Nepravočasno dostavljene ponudbe

Ponudbe, ki bodo k naročniku prispeli po roku določenem za predložitev ponudb, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju, z navedbo, da so nepravočasne.

## 4. IZBIRA NAJUGODNEJŠE PONUDBE

### 4.1. Odpiranje ponudb

Strokovna komisija, ki jo imenuje predstavnik naročnika, bo opravila odpiranje ponudb v prostorih Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled, dne **15.09.2015 ob 12.00 uri**, ne glede na to, ali so pooblaščenih predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

Strokovna komisija bo vodila zapisnik o odpiranju ponudb, skladno s 76. členom ZJN-2. V zapisnik se bodo vnesli naslednji podatki: naziv ponudnika in njegovo ponudbeno vrednost ter druge podatke, ki so potrebni za izračun najugodnejše ponudbe in morebitne pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja ponudb. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov po pošti najkasneje v treh (3) delovnih dneh po odpiranju ponudb.

### 4.2. Dopustne dopolnitve ter pregled in presoja ponudb

Naročnik bo na podlagi 78. člena ZJN-2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb oziroma izjav in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna stvarna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izločil ponudbo:

- če ponudnik na njegov poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak,
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila,
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe, o čemer obvesti Ministrstvo za finance, skladno s 77. členom ZJN-2,
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe.

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s števkami in zneski, izraženimi z besedami, se upoštevajo zneski, izraženimi z besedami,
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, se upošteva cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru se upošteva skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto,

### 4.3. Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je **ekonomsko najugodnejša ponudba (najnižja cena in tehnične prednosti)**.

### 4.4. Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo sestavil pisno poročilo o oddanem naročilu. Na podlagi poročila bo naročnik posredoval ponudnikom odločitev o oddaji naročila. Naročnik pred odločitvijo vključuje **možnost pogajanja** z izbranimi ponudniki. Odločitev bo vsebovala, v skladu z 79. členom ZJN-2, ugotovitve in razloge za odločitev naročnika ter znesek, ki ga bo naročnik plačal izbranemu ponudniku.

Na osnovi ZJN-2 lahko naročnik kadarkoli prekine postopek javnega naročanja ter zavrne vse ponudbe, s pisno utemeljitvijo o vzrokih take odločitve. Pisno obvestilo o prekinitvi postopka in o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o odločitvi, da začne novi postopek, bo naročnik takoj poslal vsem ponudnikom.

#### **4.5. Sklenitev pogodbe**

Naročnik bo izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Ponudnik jo je dolžan podpisati najkasneje v treh dneh po prejemu pisnega poziva, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

## **5. REVIZIJA POSTOPKA**

V skladu z Zakonom o reviziji postopkov oddaje javnih naročil lahko zahtevek za revizijo vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Zahtevek za revizijo se vroči naročniku po pošti – priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki z elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti ministrstvo pristojno za finance.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

1. Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Takso v višini 3.500,00 € mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, IBAN št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, namen plačila: taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(številko javnega naročila)10.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vložijo pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) dni od prejema te odločitve o dodelitvi naročila.

Po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, vlagatelj ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka določenega za predložitev ponudb.

**Predmet javnega naročila: DOBAVA TOVORNEGA VOZILA S KOTALNIM PREKUCNIKOM NA TROOSNI ŠASJI Z ZATEČNO DVIŽNO OSJO ZA PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV**

Naročnik: INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled

Ponudnik /  
Vodilni partner: \_\_\_\_\_

Partner\*: \_\_\_\_\_

1. Ponudbena cena:

predračunska vrednost (brez DDV): \_\_\_\_\_ EUR

na predračunsko vrednost dajemo \_\_\_ % komercialni popust, v znesku \_\_\_\_\_ EUR

ponudbena vrednost (brez DDV): \_\_\_\_\_ EUR

22 % DDV: \_\_\_\_\_ EUR

**PONUDBENA CENA SKUPAJ Z DDV: \_\_\_\_\_ EUR**

Z besedo: \_\_\_\_\_

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

1. Ponudba velja za celotno naročilo.
2. Ponudba velja do 01.12.2015.
3. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

Datum: \_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_

Ponudnik

žig

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblaščenice osebe)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Družba / ime ponudnika

---

---

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z *Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe* in da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila male vrednosti: **Dobava tovornega vozila s kotalnim prekucnikom na troosni šasiji z zatečno dvizno osjo za prevoz komunalnih odpadkov.**

Prav tako izjavljamo, da:

- nam je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo,
- nismo upravičeni do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljevali s tem, da nismo bili polno obveščeni o pogojih, ki se nanašajo na predmetno dobavo, glede razmer na tržišču,
- so nam jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno dobavo vozila,
- nismo dali zavajajočih podatkov glede zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblaščenice osebe)

žig

\_\_\_\_\_  
(podpis)

(Priloga 3)

## POGODBA ZA

### **DOBAVO TOVORNEGA VOZILA S KOTALNIM PREKUCNIKOM NA TROOSNI ŠASII Z ZATEČNO DVIŽNO OSJO ZA PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV**

ki sta jo sklenili in dogovorili pogodbeni stranki:

NAROČNIK: **INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled,**  
**ki jo zastopa direktor mag. Janez Resman,**  
**identifikacijska številka za DDV: SI 87091712**

in

IZVAJALEC: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

kakor sledi:

#### **UVODNE UGOTOVITVE**

##### **1. člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi postopka zbiranja ponudb po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, objavljenega dne \_\_\_\_\_ na Portalu javnih naročil v RS Sloveniji, št. objave \_\_\_\_\_, z odločitvijo o oddaji naročila, izbran za najugodnejšega ponudnika za **dobavo tovornega vozila s kotalnim prekucnikom na troosni šasiji z zatečno dvižno osjo za prevoz komunalnih odpadkov.**

#### **PREDMET POGODBE**

##### **2. člen**

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame dobavo, navedeno v 1. členu te pogodbe, na osnovi ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_, ki je sestavni del te pogodbe, vključno z vso dokumentacijo, ki jo je izvajalec predložil v postopku oddaje javnega naročila.

#### **POGODBENA CENA**

##### **3. člen**

VREDNOST VOZILA \_\_\_\_\_ €  
+ 22% DDV \_\_\_\_\_ €

SKUPAJ POGODBENA CENA (fco naročnik) \_\_\_\_\_ €

Z besedo: \_\_\_\_\_/100 evrov.

Davek na dodano vrednost je zajet v ceni. Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do dokončne primopredaje vozila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.



## **ROK DOBAVE**

### **4. člen**

Rok dobave za tovorno vozilo s kotalnim prekucnikom na troosni šasiji z zatečno dvizžno osjo za prevoz komunalnih odpadkov je 75 dni od datuma podpisa pogodbe. Rok dobave se lahko podaljša le v primeru višje sile.

## **POGODBENA KAZEN**

### **5. člen**

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dobavi vozila v dogovorjenem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5% (pol odstotka) od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10% (odstotkov) pogodbene vrednosti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## **TEHNIČNA DOKUMENTACIJA**

### **6. člen**

Ob primopredaji vozila bo naročnik od izvajalca prejel:

- navodila za upravljanje in vzdrževanje,
- servisno knjižico,
- garancijski list,
- ostalo dokumentacijo, ki je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.

## **PLAČILA**

### **7. člen**

Izvajalec bo vrednost dobave vozila obračunal na podlagi računa, ki ga bo izstavil v 5 dneh po primopredajnem zapisniku o prevzemu vozila, kakovostnem prevzemu in primopredaji celotne pripadajoče dokumentacije.

### **8. člen**

Naročnik bo račun pregledal in po potrebi popravil. V kolikor izvajalec v 5 dneh ne prejme pripomb se smatra, da je račun potrjen. Naročnik bo pogodbeni znesek plačeval sukcesivno v roku 12 mesecev. Prvi rok za plačilo je 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu vozila, kakovostnem prevzemu in primopredaji celotne pripadajoče dokumentacije, na transakcijski račun izvajalca št. SI56 \_\_\_\_\_ . V primeru, da naročnik zamuja z izplačilom računa izvajalcu, ima ta pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

## **GARANCIJA**

### **9. člen**

Izvajalec daje naročniku garancijo 12 mesecev v skladu z dano ponudbo. V kolikor naročnik ne uporablja gospodarskega vozila po navodilih proizvajalca, servisne knjižice oziroma garancijskega lista, izgubi pravico garancije za kvaliteto vozila, ki je predmet te pogodbe.

## **10. člen**

Naročnik sme izvršiti morebitne predelave vozila le, če ji to dovoli izvajalec. V nasprotnem primeru izgubi pravico garancije iz 10. člena te pogodbe in nosi vso odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi tega.

## **HOMOLOGACIJA**

### **11. člen**

Izvajalec se obvezuje, da bo opravil homologacijo vozila, ki je predmet te pogodbe.

## **POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI**

### **12. člen**

Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopala naslednja pooblaščenata predstavnika:

Za naročnika: Štefan Korošec, univ.dipl.org.

Za izvajalca: \_\_\_\_\_

## **KONČNE DOLOČBE**

### **13. člen**

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno, v kolikor ni moč doseči sporazumne rešitve, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbenata stranka po dva (2) izvoda. Vsak izvod šteje za original.

Kraj in datum, \_\_\_\_\_

Bled, \_\_\_\_\_

**IZVAJALEC :**

\_\_\_\_\_

**Direktor:**

\_\_\_\_\_

**NAROČNIK :**

**INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.**

**Direktor:**

**mag. Janez Resman**