

Priloga 1: PLAN ODVZEMOV VZORCEV PITNE VODE ZA VODOVODE V UPRAVLJANJU INFRASTRUKTURE BLED d.o.o. ZA LETO 2013

Tabela 1: Mesta odvzemov vzorcev in letno število vzorcev v okviru notranjega nadzora

vodovod Radovna	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
zajetje Ovčja jama	1MBR	1MBR	1MBR 1Leg	1MBR 1KR	1MBR	1MBR 1KO ₃ (nov vv)	1MBR	1MBR 1KR	1MBR	1MBR	1MBR 1KR	1MBR
(jašek za odvoz)												
Omrežje Zgornje Gorje (Zg. Gorje, Poljšica, Sp. In Zg. Laze, Krnica, Višelnica, Mevkuž, Grabče)	1MBR	1MBR	1KO1	1MBR	1MBR	1MBR	1MBR	1MBR		1MBR		1MBR
	Maksi bar	Poljšica, hiše (AvtoPoklukar)	Maksi bar	Zaboršt-Zatrata	Višelnica, hiše	Bar Kunavc	OŠ Gorje	Maksi bar		Črpališče Laze		OŠ Gorje
Omrežje Spodnje Gorje (Sp. Gorje, Podhom, Gabrca, Poljane)	1MBR		1MBR		1MBR		1MBR		1MBR		1MBR	
	Gostilna Fortuna		Bar Petač		Gostilna Fortuna		Bar Petač		Gostilna Fortuna		Bar Petač	
omrežje Zasip	1MBR		1MBR		1MBR		1MBR		1MBR		1MBR	
(Mercator trgovina Zasip)												
omrežje Rečica		1MBR		1MBR		1MBR		1MBR		1MBR		1MBR
(Bife Hlapon)												
omrežje Bled	1MBR	1MBR	1MBR	1MBR	1MBR	1MBR	1MBR	1MBR	1MBR 1KR	1MBR	1MBR	1MBR
	Mercator Center	Lisice, hiše	Gmajna, hiše	Penzion Kaps	Slaščičarna Šmon	Dobe, Petelin	Mercator Center	Alp Penzion	Slaščičarna Šmon	Mercator Center	Penzion Kaps	Dobe, Petelin
omrežje Koritno, Bodešče		1MBR			1MBR			1MBR			1MBR	
		Koritno, hiše			Bodešče, hiše			Koritno, hiše			Bodešče, hiše	
omrežje Ribno		1MBR		1MBR		1MBR	1MBO+C KO1		1MBR	1MBR		1MBR
		Hotel Ribno		OŠ Ribno		Hotel Ribno	OŠ Ribno		Hotel Ribno	OŠ Ribno		Hotel Ribno
omrežje Mlino, Selo	1MBR		1MBR		1MBR 1KR		1MBR		1MBR		1MBR	
	Penzion Lukanc		Mercator Mlino		Penzion Lukanc		Mercator Mlino		Penzion Lukanc		Mercator Mlino	
Omrežje Bohinjska Bela - VAS		1MBR		1MBR		1MBR 1KR	1MBR 1Leg		1MBR		1MBR	
		vodohran		Penzion Berc		OŠ Bohinjska Bela	vodohran		OŠ Bohinjska Bela		Mercator Bohinjska Bela	
skupaj	6MBR	7MBR	5MBR 1KO1 1Leg	6MBR 1KR	7MBR 1KR	6MBR 1KR 1KO ₃	7MBR 1MBO+C 1KO1 1Leg	5MBR 1KR	7MBR 1KR	5MBR	7MBR 1KR	5MBR

vodovod Bohinjska Bela - ŽP	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
zajetje Pod klancem			1MBR 1KR		1MBR 1Leg							
	zajetje Pod klancem											
omrežje	1MBR				1MBR	1MBR	1MBO+C		1MBR KO1		1MBR	
	Gostilna Batišt				Vojašnica	BB, hiše	Gostilna Batišt		vojašnica		BB, hiše	
skupaj	1MBR		1MBR 1KR		2MBR 1Leg	1MBR	1MBO+C		1MBR KO1		1MBR	

vodovod Obrne	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
zajetje Obrne			1MBR 1KR		1MBR							
	vodohran Obrne											
omrežje		1MBR			1MBR		1MBO 1KO1	1MBO+C		1MBR		1MBR
		hiše 1-10			hiše 12-14		hiše 1-10	hiše 12-14		hiše 1-10		hiše 12-14
skupaj		1MBR	1MBR 1KR		2MBR		1MBO 1KO1	1MBO+C		1MBR		1MBR

vodovod KUP LJENIK	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
zajetje Kupljenik			1MBR		2MBR					1MBR		
			zajetje nad rezervoarjem		zajetje ob cesti zajetje pod skalo					zajetje nad rezervoarjem		
omrežje (kontrola klora 2 krat tedensko: notranji nadzor-Marko)			1KO1		1MBO+C		1MBR 1KO5		1MBR	1MBR		1MBR
			klorirna postaja		vodohran		hiše		klorirna postaja	vodohran		klorirna postaja
skupaj			1MBR 1KO1		2MBR 1MBO+C		1MBR 1KO5		1MBR	2MBR		1MBR

Rezervni vodni viri

zajetje SLAMNIKI	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
zajetje Slamniki, rezervni vodni vir		1MBR				1MBO				1MBR		

zajetje BOHINJSKA BELA ŽELEZNIŠKI	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
zajetje Železniški, rezervni vodni vir			1MBO						1MBO			

črpališče DOBRAVCA	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
črpališče Dobravca, rezervni vodni vir						1Pest. 1MBO+C		1Pest. 1MBO+C				

ZAJETJE ZMRZLEK	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
zajetje Zmrzlek, rezervni vodni vir			1MBO			1MBO+C		1MBR			1MBO	

Obseg posameznih mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz je naslednji:

- **MBR:** E. coli, skupne koliformne bakterije, skupno št. mikroorganizmov pri 22°C in 37°C;
- **MBO:** E. coli, fekalni streptokoki, sulfid reducirajoči klostridiji, skupne koliformne bakterije, skupno št. mikroorganizmov pri 22°C in 37°C,
- **KR:** barva, motnost, pH, elprev, KMnO₄, amonij, nitrit
- **KO1:** barva, motnost, pH, elektroprevodnost, KMnO₄, amonij, nitrit, nitrat, fosfati, trdota (skupna, karbonatna), mineralna olja
- **KO2:** barva, motnost, pH, elektroprevodnost, KMnO₄, amonij, nitrit, nitrat, fosfati, mineralna olja, trdota (skupna, karbonatna), cianidi, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec, živo srebro, cink, pesticidi, trihalometani, klorid, površinsko aktivne snovi, fenolni indeks, klorirana topila, mineralna olja
- **KO3:** barva, motnost, pH, elektroprevodnost, KMnO₄, amonij, nitrit, nitrat, fosfati, trdota (skupna, karbonatna), cianidi, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec, živo srebro, cink, pesticidi, trihalometani, klorid, površinsko aktivne snovi, fenolni indeks, antimon, arzen, barij, benzen, bor, 1,2 dikloretan, 1,1 dikloreten, fluorid, molibden, PCB, benzo-a-piren, selen, mangan, sulfat, klorirana topila
- **KO4:** barva, motnost, pH, elektroprevodnost, KMnO₄, amonij, nitrit, nitrat, fosfati, mineralna olja, pesticidi, klorirana topila, fenolni indeks,
- **KO5:** barva, motnost, pH, elektroprevodnost, KMnO₄, amonij, nitrit, nitrat, trihalometani

OPOMBA: V primeru izgradnje novih cevovodov in/ali sanacije obstoječih, se število vzorcev pitne vode lahko spremeni.

PLAN LETO 2013	MBR	MBO	MBO+C	KR	KO1	KO3	KO5	Leg.	Pest.	SKUPAJ
RADOVNA	73		1	6	2	1		2		85
BOH. BELA - ŽP	7		1	1	1			1		11
OBRNE	6	1	1	1	1					10
KUPLJENIK	8		1		1		1			11
SLAMNIKI	2	1								3
ŽELEZNIŠKI		2								2
DOBRAVCA			2						2	4
ZMRZLEK	1	2	1							4
SKUPAJ	97	6	7	8	5	1	1	3	2	130