



Poročilo o izvedeni nalogi
Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/87706-25/46233

Naročnik: INFRASTRUKTURA BLED D.O.O.
REČIŠKA CESTA 2
4260 Bled

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št , 988/24, z dne 01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Maribor, 23.05.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Bohinjska Bela, Gostilna Batišt, točilni pult, pipa
Številka vzorca: 25/46233
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: INFRASTRUKTURA BLED D.O.O., REČIŠKA CESTA 2, 4260 Bled
Vzorec odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 08.05.2025 10:30
Mesto odvzema: Vodovod Bohinjska Bela - ŽP, Bohinjska Bela, Gostilna Batišt, točilni pult, pipa
Vzorec sprejel: Mitja Špacapan
Kraj in čas sprejema: Kranj, 08.05.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/87706-25/46233-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-25/87706-25/46233-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/87706-25/46233-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Bohinjska Bela, Gostilna Batišt, točilni pult, pipa		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/46233		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode		
Vodja naloge:	Mitja Špacapan, dipl.san.inž.		
Naročnik:	INFRASTRUKTURA BLEDE D.O.O., REČIŠKA CESTA 2, 4260 Bled		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št , 988/24, z dne 01.01.2025		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 230807, 08.05.2025		
Mesto odvzema:	Vodovod Bohinjska Bela - ŽP, Bohinjska Bela, Gostilna Batišt, točilni pult, pipa		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 23.05.2025	
Datum in ura: 08.05.2025 10:30	Datum in ura: 08.05.2025 12:45		
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV	Sprejel: Mitja Špacapan		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	08.05.25 08.05.25
pH	8.1			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	08.05.25 08.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 13.9 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	226	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	08.05.25 08.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 13.9 °C</i>					
Klor-prosti	0.05	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	08.05.25 08.05.25
Vonj	brez posebnosti	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	08.05.25 08.05.25
Okus	brez posebnosti	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	08.05.25 08.05.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-25/87706-25/46233-T

Vodja naloge:
Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Mitja Špacapan, dipl.san.inž. ob 23.05.2025 05:58

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Bohinjska Bela, Gostilna Batišt, točilni pult, pipa	Sprejem vzorca	Datum poročila: 22.05.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura:	08.05.2025 12:45
Številka vzorca:	25/46233	Sprejel:	Mitja Špacapan
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode		
Vodja naloge:	Mitja Špacapan, dipl.san.inž.		
Naročnik:	INFRASTRUKTURA BLED D.O.O., REČIŠKA CESTA 2, 4260 Bled		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 988/24, z dne 01.01.2025		
Mesto odvzema:	Vodovod Bohinjska Bela - ŽP, Bohinjska Bela, Gostilna Batišt, točilni pult, pipa		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	08.05.2025 10:30		
Odvzel:	Mitja Špacapan, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012, metoda B, KR	09.05.25 09.05.25
Amonij	<0.02	mg/L		SIST ISO 7150-1:1996, KR	12.05.25 12.05.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	0.88	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KR	13.05.25 13.05.25
Nitrat	5.6	mg/L		SIST EN ISO 10304-1:2009, ISO 10304-1:2007/Cor1:2010, KR	09.05.25 09.05.25
Nitrit	<0.01	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777:1996, KR	12.05.25 12.05.25
Klorit	<0.002 #	mg/L		SIST EN ISO 10304-4:2000, KR	21.05.25 21.05.25
Klorat	<0.002 #	mg/L		SIST EN ISO 10304-4:2000, KR	21.05.25 21.05.25
Bromat	<2 #	µg/L		SIST EN ISO 10304-4:2000, KR	21.05.25 21.05.25
Trihalometani (vsota)	<2	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ^[1] , KR	12.05.25 13.05.25
Triklorometan (kloroform)	<2	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ^[1] , KR	12.05.25 13.05.25
Bromodiklorometan	<2	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ^[1] , KR	12.05.25 13.05.25
Dibromodiklorometan	<2	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ^[1] , KR	12.05.25 13.05.25
Tribromometan (bromoform)	<2	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ^[1] , KR	12.05.25 13.05.25

[1] Kapilarna kolona: HP-5 50m, I.D.(mm) 0,32, film (µm) 0,52; Detektor: na zajetje elektronov (ECD)

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1004-25/87706-25/46233-K

Vodja oddelka:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem. ob 22.05.2025 15:27:49

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Bohinjska Bela, Gostilna Batišt, točilni pult, pipa
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/46233; Lab. št.: 25/5566
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.
Naročnik: INFRASTRUKTURA BLEED D.O.O., REČIŠKA CESTA 2, 4260 Bled
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 988/24, z dne 01.01.2025
Mesto odvzema: Vodovod Bohinjska Bela - ŽP, Bohinjska Bela, Gostilna Batišt, točilni pult, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 08.05.2025 10:30
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 08.05.2025 12:45
Prevzel: Marjeta Mubi

Datum poročila: 12.05.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	08.05.2025 09.05.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	08.05.2025 09.05.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	08.05.2025 12.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 1	CFU/mL	08.05.2025 12.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 1	CFU/mL	08.05.2025 12.05.2025

Analitik:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Polonica Planina, univ. dipl. biol. ob 12.05.2025 12:26:36

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.